



Abrazaderas

Catálogo Completo



 poberaj.com

Hidráulica - Neumática - Industrial

B ABRAZADERAS

Poberaj S.A. es una empresa interesada en brindarle a sus clientes los mejores productos y servicios en su rubro, y es por eso que recurrimos a Organismos Internacionales para lograr las certificaciones que avalan la calidad de cada uno de los mismos.

Índice

Abrazaderas para conexiones de mangueras

Abrazadera compacta	
<i>Cod.B770.....</i>	<i>B-3</i>
Abrazadera Mini-Super	
<i>Cod.B771.....</i>	<i>B-3</i>
Abrazadera compacta	
<i>Cod.B772.....</i>	<i>B-3</i>
Abrazadera tipo allen c/tornillo y tuerca de acero Galvanizadas	
<i>Cod.B773.....</i>	<i>B-4</i>
Abrazadera tipo Boss c/bulones de acero	
Macho fijo rosca NPT	
<i>Cod.B775.....</i>	<i>B-5</i>
Macho fijo rosca BSPT	
<i>Cod.B776.....</i>	<i>B-5</i>
Racord doble	
<i>Cod.B777.....</i>	<i>B-5</i>
Conjunto de abrazadera y raccord *Tipo Boss*	
<i>Cod.B778.....</i>	<i>B-6</i>
Abrazadera compacta de Acero Inoxidable AISI 304	
<i>Cod.B779.....</i>	<i>B-6</i>
Abrazadera de mordaza deslizante	
<i>Cod.B789.....</i>	<i>B-7</i>
Abrazadera tipo europeo con tornillo y tuerca de ac. zincadas	
<i>Cod.B790.....</i>	<i>B-7</i>
Abrazadera de mordaza deslizante	
<i>Cod.B789N.....</i>	<i>B-8</i>

Flejes, Hebillas y Herramientas

Flejes en Acero Inoxidable AISI 201	
<i>Cod.B800.....</i>	<i>B-9</i>
Hebillas en Acero Inoxidable AISI 201	
<i>Cod.B801.....</i>	<i>B-9</i>
Herramienta	
<i>Cod.B802.....</i>	<i>B-9</i>
Flejes en Acero Inoxidable MICS AISI 304	
<i>Cod.B803.....</i>	<i>B-10</i>
Hebillas en Acero Inoxidable MICS	
<i>Cod.B804.....</i>	<i>B-10</i>
Herramienta MICS	
<i>Cod.B805.....</i>	<i>B-10</i>
Flejes en Acero Inoxidable AISI 316	
<i>Cod.B810.....</i>	<i>B-11</i>
Hebillas en Acero Inoxidable AISI 316	
<i>Cod.B811.....</i>	<i>B-11</i>
Herramienta	
<i>Cod.B812.....</i>	<i>B-11</i>

Abrazaderas para conexiones de mangueras

B770 Abrazadera compacta



N° Código	Ancho Fleje (mm)	Espesor (mm)	Diámetro min. (mm)	Diámetro máx. (mm)
770-0015	11	0,5	12	15
770-0017	11	0,5	14	17

Presenta una estructura reforzada para resistir altas presiones y su rango de resistencia llega a 210 lbs. (14 bar) de presión.
Su tornillo es compactado y posee un paso de 0,8 x 16 mm de largo.

Material Fleje de Hierro SAE 1010

B771 Abrazadera Mini-Super



N° Código	Ancho Fleje (mm)	Espesor (mm)	Diámetro min. (mm)	Diámetro máx. (mm)
771-0016	8	0,8	8	16
771-0020	8	0,8	10	20

Su diseño permite adecuarse en espacios reducidos y resistir las presiones mas altas. Se caracteriza por tener un cierre de apertura rápida. El tornillo tiene un paso de 12 hilos por pulgadas (tipo diente de sierra) en SAE 1015/1018.

Material Fleje de Hierro SAE 1010

B772 Abrazadera Mini-Super



N° Código	Ancho Fleje (mm)	Espesor (mm)	Diámetro min. (mm)	Diámetro máx. (mm)
772-0020	14,4	0,8	14	20
772-0022	14,4	0,8	16	22
772-0028	14,4	0,8	20	28
772-0035	14,4	0,8	25	35
772-0040	14,4	0,8	30	40
772-0045	14,4	0,8	35	45
772-0055	14,4	0,8	40	55
772-0060	14,4	0,8	45	60
772-0065	14,4	0,8	50	65
772-0075	14,4	0,8	60	75
772-0085	14,4	0,8	70	85
772-0095	14,4	0,8	80	95
772-0105	14,4	0,8	90	105
772-0115	14,4	0,8	100	115
772-0125	14,4	0,8	110	125
772-0145	14,4	0,8	130	145

Fabricadas según normas DIN 3017.
La carcasa y el tornillo son de acero SAE 1010 (zincado).
Tiene los bordes redondeados y la carcasa esta construida en una sola pieza sin soldadura.

Material de Acero Inoxidable AISI 304

B773 Abrazadera tipo allen c/tornillo y tuerca de acero Galvanizadas

Material Fleje de Hierro Zincado



N° Código	Diámetro mín. (mm)	Diámetro máx. (mm)
773-0010	9	10
773-0012	10,5	12
773-0015	13	15
773-0017	15	17
773-0020	18	20
773-0024	21,5	24
773-0028	25	28
773-0031	28	31
773-0036	32,5	36
773-0042	38	42
773-0045	40,5	45
773-0051	46	51
773-0058	52	58
773-0062	56	62
773-0069	62	69
773-0075	67,5	75
773-0085	76,5	85
773-0093	83,5	93
773-0111	100	111
773-0124	112	124

B774 Abrazadera tipo Boss c/bulones de acero o maleable




Fundición de Acero Maleable

N° Código	Diámetro	M. Dixon	Diámetro mín. (mm)	Diámetro máx. (mm)
774-0008	1/2"	B4	24	27
774-0012	3/4"	B9	33	38
774-0016	1"	B14	43	49
774-0020	1 1/4"	B19	54	60
774-0024	1 1/2"	B24	60	65
774-0032	2"	BU29	63	71
774-0033	2"	B29	70	78
774-0040	2 1/2"	350	84	89
774-0041	2 1/2"		89	100
774-0048	3"		97	106

B775 Racord Tipo Boss Macho Fijo Rosca NPT


Material Acero Zincado



N° Código	Manguera Interno	Tamaño Rosca
775-08-08	1/2"	1/2"-14
775-12-12	3/4"	3/4"-14
775-16-16	1"	1"-11 1/2
775-20-20	1 1/4"	1 1/4"-11 1/2
775-24-24	1 1/2"	1 1/2"-11 1/2
775-32-32	2"	2"-11 1/2

B775 Racord Tipo Boss Macho Fijo Rosca BSPT


Material Acero Zincado



N° Código	Manguera Interno	Tamaño Rosca
775-08-08	1/2"	1/2"-14
775-12-12	3/4"	3/4"-14
775-16-16	1"	1"-11
775-20-20	1 1/4"	1 1/4"-11
775-24-24	1 1/2"	1 1/2"-11
775-32-32	2"	2"-11

B777 Racord Tipo Boss Doble


Material Acero Zincado



N° Código	Manguera Interno
777-03-03	3/16"
777-04-04	1/4"
777-05-05	5/16
777-06-06	3/8"
777-08-08	1/2"
777-12-12	3/4"
777-16-16	1"
777-20-20	1 1/4"
777-24-24	1 1/2"
777-32-32	2"

B778 Conjunto de abrazadera y raccord Tipo Boss

Material Hierro Maleable (Zincado)



N° Código	Diámetro de Manguera
778-08-08	1/2" x R. 1/2 BSPT
778-12-12	3/4" x R. 3/4 BSPT
778-16-16	1" x R. 1" BSPT
778-20-20	1 1/4" x R. 1 1/4" BSPT
778-24-24	1 1/2" x R. 1 1/2" BSPT
778-32-32	2" x R. 2" BSPT

B779 Abrazadera Tipo Americano a Cremallera con Tornillo en Acero Inoxidable AISI 304


Material Acero Inoxidable AISI 304



N° Código	Ancho del Fleje (mm)	Diámetro mínimo (mm)	Diámetro máximo (mm)
779-0016	9	8	16
779-0022	12	12	22
779-0027	12	16	27
779-0035	12	23	35
779-0045	12	30	45
779-0050	12	32	50
779-0060	12	40	60
779-0070	12	50	70
779-0080	12	60	80
779-0090	12	70	90
779-0100	12	80	100
779-0110	12	90	110
779-0120	12	100	120
779-0130	12	110	130
77-0140	12	120	140


B789 Abrazadera de mordaza deslizante

Material de Hierro Maleable (Zincado)



N° Código	Diámetro min. (mm)	Diámetro máx. (mm)
789-0030 J48	28,6	30
789-0035 J49	30,2	35
789-0039 JX49	36,5	39
789-0046 DL14	41,3	46
789-0052 DL20	44,4	52
789-0058 DL 24	53,6	58
789-0067 DL32	58,7	67
789-0067 DL275	63,5	70
789-0078 DL306	70	78
789-0086 DL238	78	86
789-0089 DL350	82,5	89
789-0097 400	89	97
789-0103 431	96	103
789-0109 463	102,4	109
789-0125 525	108	125
789-0128 550	114,3	133
789-0145 600	130,2	144
789-0151 639	144,5	151
789-0165 675	151	165
789-0192 769	165	192
789-0208 818	195,3	208
789-0225 875	209	225
789-0251 988	227	251
789-0289 1125	252	289
789-0330 1275	284	330


B790 Abrazadera tipo europeo con tornillo y tuerca de ac. zincadas



N° Código	Diámetro min. (mm)	Diámetro máx. (mm)
790-001 3/8	9,5	10,5
790-0013 1/2	11,5	13
790-0016 5/8	14	16
790-0021 3/4	18	21


B789N Abrazadera demordaza deslizante

Material de Hierro Maleable (Zincado)



N° Código	Diámetro mín. (mm)	Diámetro máx. (mm)
789N-0022 SL-0022	16,70	22.20
789N-0029 SL-0029	22,20	28.90
789N-0034 SL-0034	28.90	33.70
789N-0040 SL-0040	33.30	40.40
789N-0049 SL-0049	41.20	49.20
789N-0060 SL-0060	47.60	60.30
789N-0076 SL-0076	60.30	87.30
789N-0094 SL-0094	88.90	93.60
789N-0115 SL-0115	95.20	114.30
789N-0400 SL-0400	88.90	101.00
789N-0463 SL-0463	103.10	117.40
789N-0525 SL-0525	119.00	133.30
789N-0550 SL-0550	127.00	139.70
789N-0600 SL-0600	134.90	153.90
789N-0675 SL-0675	155.50	174.60
789N-0675 SL-0675	155.50	174.60
789N-0769 SL-0769	176.20	193.60
789N-0818 SL-0818	195.20	207.90
789N-0875 SL-0875	209.50	225.40
789N-0988 SL-0988	209.50	250.80
789N-1125 SL-1125	252.40	288.90 vv


B800 Flejes en Acero Inoxidable AISI 201



N° Código	Diámetro (mm)	Modelo
800-10-10	Hebilla 3/8"	C-203
800-12-12	Hebilla 1/2"	C-204
800-16-16	Hebilla 5/8"	C-205
800-19-19	Hebilla 3/4"	C-206

El fleje de acero inoxidable tipo 201, de alta calidad y gran resistencia a la corrosión. Por tener los bordes redondeados, cuando esta puesto en tensión ejerce una compresión radial uniforme y poderosa alrededor del objeto que está apretando sin dañarlo. El fleje se entrega en rollos de 30,48 metros, empaquetado en cajas de cartón. No hay desperdicios del fleje porque al fabricar una abrazadera se usa solo la cantidad necesaria.

B801 Hebillas en Acero Inoxidable AISI 201



N° Código	Diámetro (mm)	Modelo
801-10-10	Hebilla 3/8"	C-253
801-12-12	Hebilla 1/2"	C-254
801-16-16	Hebilla 5/8"	C-255
801-19-19	Hebilla 3/4"	C-256

Las hebillas BAND-IT están fabricadas en acero inoxidable tipo 201. Son resistentes y de alta calidad. Están diseñadas con pestañas que forman el cierre a oreja y tienen capacidad para mantener el fleje en su máxima tensión. Las hebillas se entregan empaquetadas en cajas de 100 unidades, pero también se pueden proveer en forma fraccionada.

B802 Herramienta



N° Código	Descripción
802-01-01	Herramienta Flejadora

La herramienta BAND-IT es fuerte y de fácil manejo. Se utiliza para poner en tensión y cortar el fleje de la abrazadera en formación. Es capaz de desarrollar una fuerza de más de 600 Kg. sirve para colocar flejes y hebillas de todas las medidas. La herramienta puede ser mantenida en óptimas condiciones sin ningún costo para el propietario, excepto el rulemán que está ubicado entre la manija y el cuerpo de la herramienta (su función es reducir la fricción cuando se da vueltas con la manija y se ponen en tensión el fleje).

B803 Flejes en Acero Inoxidable MICS AISI 304



MARCA: **MICS**

N° Código	Diámetro (mm)	Peso Rollo	
		Lb.	Kg.
803-10-10	Fleje 3/8"	3.2	1.45
803-12-12	Fleje 1/2"	5.1	2.31
803-16-16	Fleje 5/8"	6.4	2.9
803-19-19	Fleje 3/4"	7.7	3.5
803-19-19-PD	Fleje 3/4" c/ dispenser plástico	7.7	3.5

B803 Hebillas en Acero Inoxidable AISI 201



MARCA: **MICS**

N° Código	Diámetro (mm)
803-10-10	Hebilla 3/8"
803-12-12	Hebilla 1/2"
803-16-16	Hebilla 5/8"
803-19-19	Hebilla 3/4"

B805 Herramienta



MARCA: **MICS**

N° Código	Descripción
805-01-01	Herramienta Flejadora

B810 Flejes en Acero Inoxidable AISI 316



N° Código	Diámetro (mm)	Modelo
810-10-10	Fleje 3/8"	PB-203
810-12-12	Fleje 1/2"	PB-204
810-16-16	Fleje 5/8"	PB-205
810-19-19	Fleje 3/4"	PB-206

B811 Hebillas en Acero Inoxidable AISI 316



N° Código	Diámetro (mm)	Modelo
811-10-10	Hebilla 3/8"	PB-253
811-12-12	Hebilla 1/2"	PB-254
811-16-16	Hebilla 5/8"	PB-255
811-19-19	Hebilla 3/4"	PB-256

B812 Herramienta

N° Código	Descripción
812-01-01	Herramienta Flejadora

Cómo instalar bandas con la herramienta

Hale la cantidad de banda necesaria por el hueco central o abertura superior de la caja. Deslice la hebilla sobre la banda con las cajas con las orejas de la hebilla alejadas de usted. Enrolle la banda alrededor del objeto donde será colocada. A continuación, doble el extremo de la banda por debajo de la hebilla.

Posicione la banda dentro de la ranura que hay en la nariz de la herramienta. Aplique presión sobre la palanca de fijación y continúe aplicando tensión hasta que la banda deje de moverse a través de la hebilla.

Doble la herramienta hacia adelante por encima de la hebilla mientras retrocede una vuelta de manija de tensión, para evitar que la banda se rompa. Corte la banda halando la palanca de la cuchilla de corte.

Sujete el extremo de la banda mientras remueve la herramienta. Finalmente, asegure la banda doblando las orejas de la hebilla sobre el extremo de la banda.





Consulte por nuestra
red de servicios
en todo el país.

www.poberaj.com/bases

70 AÑOS

DESDE 1949