

Terminales **Neumáticos** y de **Agua** para tubos flexibles

Terminales **Neumáticos** y de **Agua** para tubos flexibles

Terminales de bronce tipo Push-in para tubos neumáticos en pulgadas

CÓDIGO	DIAM. DEL TUBO EN PULG.	TAMAÑO ROSCA EN PULG.	TAMAÑO ROSCA EXTER. EN mm
TE/1322-0604	3/16	1/8	9,9
TE/1322-0804	1/4	1/8	9,9
TE/1322-0808	1/4	1/4	13,2
TE/1322-1008	5/16	1/4	13,2
TE/1322-1208	3/8	1/4	13,2
TE/1322-1212	3/8	3/8	16,6
TE/1322-1612	1/2	3/8	16,6
TE/1322-1616	1/2	1/2	20,6



En pulgadas tipo Push-in con rosca macho NPT - Recto

CÓDIGO	DIAM. DEL TUBO EN PULG.	TAMAÑO ROSCA EN PULG.	TAMAÑO ROSCA EXTER. EN mm
TE/1332-0604	3/16	1/8	9,9
TE/1332-0804	1/4	1/8	9,9
TE/1332-0808	1/4	1/4	13,2
TE/1332-1004	5/16	1/8	9,9
TE/1332-1008	5/16	1/4	13,2
TE/1332-1208	3/8	1/4	13,2
TE/1332-1212	3/8	3/8	16,6
TE/1332-1612	1/2	3/8	16,6
TE/1332-1616	1/2	1/2	20,6



En pulgadas tipo Push-in con rosca macho NPT - Curva 90°

CÓDIGO	DIAM. DEL TUBO A EN PULG.	DIAM. DEL TUBO B EN PULG.
TE/1352-0606	3/16	3/16
TE/1352-0808	1/4	1/4
TE/1352-1008	5/16	1/4
TE/1352-1010	5/16	5/16
TE/1352-1210	3/8	5/16
TE/1352-1212	3/8	3/8
TE/1352-1616	1/2	1/2



Terminales **Neumáticos** y de **Agua** para tubos flexibles

Terminales de plástico tipo Push-in para tubos neumáticos en pulgadas

CÓDIGO	DIAM. DEL TUBO A EN PULG.	DIAM. DEL TUBO B EN PULG.
TE/1360-0808	1/4	1/4
TE/1360-1010	5/16	5/16
TE/1360-1212	3/8	3/8
TE/1360-1616	1/2	1/2



En pulgadas tipo Push-in union curva 90°

CÓDIGO	DIAM. DEL TUBO A EN PULG.	DIAM. DEL TUBO B EN PULG.	DIAM. DEL TUBO C EN PULG.
TE/1366-0606	3/16	3/16	3/16
TE/1366-0808	1/4	1/4	1/4
TE/1366-1010	5/16	5/16	5/16
TE/1366-1212	3/8	3/8	3/8
TE/1366-1616	1/2	1/2	1/2



En pulgadas tipo Push-in triple tubo "T"

Terminales **Neumáticos** y de **Agua** para tubos flexibles

Terminales de plastico tipo Push-in para tubos neumáticos en milímetros

CÓDIGO
TE/1400-0000

Kit terminales para
tubos mm Push

Contenido

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
TE/1412-0804	Tub mm Pol push BSPT M rec 6 mm 1/8"	10
TE/1412-0808	Tub mm Pol push BSPT M rec 6 mm 1/4"	10
TE/1412-1004	Tub mm Pol push BSPT M rec 8mm 1/8"	8
TE/1412-1008	Tub mm Pol push BSPT M rec 8mm 1/4"	10
TE/1412-1308	Tub mm Pol push BSPT M rec 10mm 1/4"	8
TE/1412-1312	Tub mm Pol push BSPT M rec 10mm 3/8"	4
TE/1412-1512	Tub mm Pol push BSPT M rec 12mm 3/8"	5
TE/1412-1516	Tub mm Pol push BSPT M rec 12 mm 1/2"	2
TE/1422-0804	Tub mm Pol push BSPT M cur90 6mm 1/8"	8
TE/1422-0808	Tub mm Pol push BSPT M cur90 6mm 1/4"	6
TE/1422-1008	Tub mm Pol push BSPT M cur90 8 mm 1/4"	6
TE/1422-1308	Tub mm Pol push BSPT M cur90 10 mm 1/4"	4
TE/1422-1512	Tub mm Pol push BSPT M cur90 12 mm 3/8"	2
TE/1442-0808	Tub mm Pol push Dob t rec 6 mm 6 mm	10
TE/1442-1008	Tub mm Pol push Dob t rec 8 mm 6 mm	4
TE/1442-1010	Tub mm Pol push Dob t rec 8 mm 8 mm	8
TE/1442-1310	Tub mm Pol push Dob t rec 10 mm 8 mm	4
TE/1442-1313	Tub mm Pol push Dob t rec 10 mm 10 mm	5
TE/1442-1513	Tub mm Pol push Dob t rec 12 mm 10 mm	2
TE/1442-1515	Tub mm Pol push Dob t rec 12 mm 12 mm	3
TE/1450-0808	Tub mm Pol push Dob t cur90 6 mm 6 mm	4
TE/1450-1010	Tub mm Pol push Dob t cur90 8 mm 8 mm	4
TE/1450-1313	Tub mm Pol push Dob t cur90 10 mm 10 mm	2
TE/1450-1515	Tub mm Pol push Dob t cur90 12 mm 12 mm	2
TE/1456-0808	Tub mm Pol push Triple Tubo TE 6 mm 6 mm	6
TE/1456-1010	Tub mm Pol push Triple Tubo TE 8 mm 8 mm	4
TE/1456-1313	Tub mm Pol push Triple Tubo TE 10 mm 10 mm	2
TE/1456-1515	Tub mm Pol push Triple Tubo TE 12 mm 12 mm	1



Terminales **Neumáticos** y de **Agua** para tubos flexibles

Terminales de plástico tipo Push-in para tubos neumáticos en milímetros

CÓDIGO	DIAM. DEL TUBO EN mm	TAMAÑO ROSCA EN PULG.	TAMAÑO ROSCA EXTER. EN mm
TE/1410-0504	4	1/8	9,5
TE/1410-0804	6	1/8	9,5
TE/1410-0808	6	1/4	12,8
TE/1410-1004	8	1/8	9,5
TE/1410-1008	8	1/4	12,8
TE/1410-1012	8	3/8	16,3
TE/1410-1308	10	1/4	12,8
TE/1410-1312	10	3/8	16,3
TE/1410-1316	10	1/2	20,4
TE/1410-1512	12	3/8	16,3
TE/1410-1516	12	1/2	20,4

CÓDIGO	DIAM. DEL TUBO EN mm	TAMAÑO ROSCA	TAMAÑO ROSCA EXTER. mm
TE/1410-0803M	6	M 5 x 0,8	5,0



En milímetros tipo Push-in con rosca macho BSPT - Recto

CÓDIGO	DIAM. DEL TUBO EN mm	TAMAÑO ROSCA EN PULG.	TAMAÑO ROSCA EXTER. EN mm
TE/1412-0504	4	1/8	9,5
TE/1412-0508	4	1/4	12,8
TE/1412-0804	6	1/8	9,5
TE/1412-0808	6	1/4	12,8
TE/1412-0812	6	3/8	16,3
TE/1412-0816	6	1/2	20,4
TE/1412-1004	8	1/8	9,5
TE/1412-1008	8	1/4	12,8
TE/1412-1012	8	3/8	16,3
TE/1412-1016	8	1/2	20,4
TE/1412-1308	10	1/4	12,8
TE/1412-1312	10	3/8	16,3
TE/1412-1316	10	1/2	20,4
TE/1412-1508	12	1/4	12,8
TE/1412-1512	12	3/8	16,3
TE/1412-1516	12	1/2	20,4
TE/1412-2016	16	1/2	20,4

CÓDIGO	DIAM. DEL TUBO EN mm	TAMAÑO ROSCA	TAMAÑO ROSCA EXTER. mm
TE/1412-0503M	4	M 5 x 0,8	5,0
TE/1412-0803M	6	M 5 x 0,8	5,0



En milímetros tipo Push-in con rosca macho BSPT - Recto

Terminales **Neumáticos** y de **Agua** para tubos flexibles

Terminales de plastico tipo Push-in para tubos neumáticos en milímetros

CÓDIGO	DIAM. DEL TUBO EN mm	TAMAÑO ROSCA EN PULG.	TAMAÑO ROSCA EXTER. EN mm
TE/1422-0504	4	1/8	9,5
TE/1422-0508	4	1/4	12,8
TE/1422-0804	6	1/8	9,5
TE/1422-0808	6	1/4	12,8
TE/1422-0812	6	3/8	16,3
TE/1422-0816	6	1/2	20,4
TE/1422-1004	8	1/8	9,5
TE/1422-1008	8	1/4	12,8
TE/1422-1012	8	3/8	16,3
TE/1422-1016	8	1/2	20,4
TE/1422-1308	10	1/4	12,8
TE/1422-1312	10	3/8	16,3
TE/1422-1316	10	1/2	20,4
TE/1422-1508	12	1/4	12,8
TE/1422-1512	12	3/8	16,3
TE/1422-1516	12	1/2	20,4
TE/1422-2016	16	1/2	20,4

CÓDIGO	DIAM. DEL TUBO EN mm	TAMAÑO ROSCA	TAMAÑO ROSCA EXTER. mm
TE/1422-0503M	4	M 5 x 0,8	5,0
TE/1422-0803M	6	M 5 x 0,8	5,0



En milímetros tipo Push-in con rosca macho BSPT - Curva 90°

CÓDIGO	DIAM. DEL TUBO EN mm	TAMAÑO ROSCA EN PULG.	TAMAÑO ROSCA EXTER. EN mm
TE/1426-0504	4	1/8	9,5
TE/1426-0804	6	1/8	9,5
TE/1426-0808	6	1/4	12,8
TE/1426-1004	8	1/8	9,5
TE/1426-1008	8	1/4	12,8
TE/1426-1308	10	1/4	12,8
TE/1426-1312	10	3/8	16,3
TE/1426-1512	12	3/8	16,3
TE/1426-1516	12	1/2	20,4

CÓDIGO	DIAM. DEL TUBO EN mm	TAMAÑO ROSCA	TAMAÑO ROSCA EXTER. mm
TE/1412-0503M	4	M 5 x 0,8	5,0
TE/1412-0803M	6	M 5 x 0,8	5,0



En milímetros tipo Push-in con rosca macho BSPT - Ojal orientable curva 90°

Terminales **Neumáticos** y de **Agua** para tubos flexibles

Terminales de plástico tipo Push-in para tubos neumáticos en milímetros

CÓDIGO	DIAM. DEL TUBO EN mm	TAMAÑO ROSCA EN PULG.	TAMAÑO ROSCA EXTER. EN mm
TE/1422-0504	4	1/8	9,5
TE/1422-0508	4	1/4	12,8
TE/1422-0804	6	1/8	9,5
TE/1422-0808	6	1/4	12,8
TE/1422-0812	6	3/8	16,3
TE/1422-0816	6	1/2	20,4
TE/1422-1004	8	1/8	9,5
TE/1422-1008	8	1/4	12,8
TE/1422-1012	8	3/8	16,3
TE/1422-1016	8	1/2	20,4
TE/1422-1308	10	1/4	12,8
TE/1422-1312	10	3/8	16,3
TE/1422-1316	10	1/2	20,4
TE/1422-1508	12	1/4	12,8
TE/1422-1512	12	3/8	16,3
TE/1422-1516	12	1/2	20,4
TE/1422-2016	16	1/2	20,4

CÓDIGO	DIAM. DEL TUBO EN mm	TAMAÑO ROSCA	TAMAÑO ROSCA EXTER. mm
TE/1422-0503M	4	M 5 x 0,8	5,0
TE/1422-0803M	6	M 5 x 0,8	5,0



En milímetros tipo Push-in con rosca macho BSPT - Curva 90°

CÓDIGO	DIAM. DEL TUBO EN mm	TAMAÑO ROSCA EN PULG.	TAMAÑO ROSCA EXTER. EN mm
TE/1426-0504	4	1/8	9,5
TE/1426-0804	6	1/8	9,5
TE/1426-0808	6	1/4	12,8
TE/1426-1004	8	1/8	9,5
TE/1426-1008	8	1/4	12,8
TE/1426-1308	10	1/4	12,8
TE/1426-1312	10	3/8	16,3
TE/1426-1512	12	3/8	16,3
TE/1426-1516	12	1/2	20,4

CÓDIGO	DIAM. DEL TUBO EN mm	TAMAÑO ROSCA	TAMAÑO ROSCA EXTER. mm
TE/1412-0503M	4	M 5 x 0,8	5,0
TE/1412-0803M	6	M 5 x 0,8	5,0



En milímetros tipo Push-in con rosca macho BSPT - Ojal orientable curva 90°

Terminales **Neumáticos** y de **Agua** para tubos flexibles

Terminales de plástico tipo Push-in para tubos neumáticos en milímetros

CÓDIGO	DIAM. DEL TUBO EN mm	TAMAÑO ROSCA EN PULG.	TAMAÑO ROSCA EXTER. EN mm
TE/1428-0504	4	1/8	9,5
TE/1428-0804	6	1/8	9,5
TE/1428-0808	6	1/4	12,8
TE/1428-1004	8	1/8	9,5
TE/1428-1008	8	1/4	12,8
TE/1428-1308	10	1/4	12,8
TE/1428-1312	10	3/8	16,3
TE/1428-1512	12	3/8	16,3
TE/1428-1516	12	1/2	20,4

CÓDIGO	DIAM. DEL TUBO EN mm	TAMAÑO ROSCA	TAMAÑO ROSCA EXTER. mm
TE/1428-0503M	4	M 5 x 0,8	5,0
TE/1428-0803M	6	M 5 x 0,8	5,0



CÓDIGO	DIAM. DEL TUBO A EN mm	TAMAÑO ROSCA EN PULG.	TAMAÑO ROSCA EXTER. EN mm	DIAM. DEL TUBO B EN mm
TE/1436-0504	4	1/8	9,5	4
TE/1436-0804	6	1/8	9,5	6
TE/1436-0808	6	1/4	12,8	6
TE/1440-1008	8	1/4	12,8	8
TE/1440-1308	10	1/4	12,8	10
TE/1440-1312	10	3/8	16,3	10
TE/1440-1512	12	3/8	16,3	12
TE/1440-1516	12	1/2	20,4	12

CÓDIGO	DIAM. DEL TUBO A y B EN mm	TAMAÑO ROSCA	TAMAÑO ROSCA EXTER. mm
TE/1436-0803M	6	M 5 x 0,8	5,0



En milímetros tipo Push-in con rosca media macho BSPT

Terminales **Neumáticos** y de **Agua** para tubos flexibles

Terminales de plástico tipo Push-in para tubos neumáticos en milímetros

CÓDIGO	DIAM. DEL TUBO A EN mm	TAMAÑO ROSCA EN PULG.	TAMAÑO ROSCA EXTER. EN mm	DIAM. DEL TUBO B EN mm
TE/1440-0504	4	1/8	9,5	4
TE/1440-0804	6	1/8	9,5	6
TE/1440-0808	6	1/4	12,8	6
TE/1440-1004	8	1/8	9,5	8
TE/1440-1008	8	1/4	12,8	8
TE/1440-1308	10	1/4	12,8	10
TE/1440-1312	10	3/8	16,3	10
TE/1440-1512	12	3/8	16,3	12
TE/1440-1516	12	1/2	20,4	12
TE/1440-2016	16	1/2	20,4	16

CÓDIGO	DIAM. DEL TUBO A y B EN mm	TAMAÑO ROSCA	TAMAÑO ROSCA EXTER. mm
TE/1440-0503M	4	M 5 x 0,8	5,0
TE/1440-0803M	6	M 5 x 0,8	5,0



En milímetros tipo Push-in "T" con rosca media macho BSPT

CÓDIGO	DIAM. DEL TUBO A EN mm	DIAM. DEL TUBO B EN mm
TE/1442-0505	4	4
TE/1442-0805	6	4
TE/1442-0808	6	6
TE/1442-1008	8	6
TE/1442-1010	8	8
TE/1442-1310	10	8
TE/1442-1313	10	10
TE/1442-1513	12	10
TE/1442-1515	12	12
TE/1442-2015	16	12
TE/1442-2020	16	16



Union en milímetros tipo Push-in doble tubo recto

Terminales **Neumáticos** y de **Agua** para tubos flexibles

Terminales de plastico tipo Push-in para tubos neumáticos en milímetros

CÓDIGO	DIAM. DEL TUBO A EN mm	DIAM. DEL TUBO B EN mm
TE/1444-0505	4	4
TE/1444-0808	6	6
TE/1444-1010	8	8
TE/1444-1313	10	10
TE/1444-1515	12	12



En milímetros tipo Push-in doble tubo con valvula de cierre - recto

CÓDIGO	DIAM. DEL TUBO A EN mm	DIAM. DEL TUBO B EN mm
TE/1448-0505	4	4
TE/1448-0808	6	6
TE/1448-1010	8	8
TE/1448-1313	10	10
TE/1448-1515	12	12



Union en milímetros tipo Push - in doble tubo recto para panel

CÓDIGO	DIAM. DEL TUBO A EN mm	DIAM. DEL TUBO B EN mm
TE/1450-0505	4	4
TE/1450-0808	6	6
TE/1450-1010	8	8
TE/1450-1313	10	10
TE/1450-1515	12	12
TE/1450-2020	16	16



Union en milímetros tipo Push-in doble tubo-Curva 90°

Terminales **Neumáticos** y de **Agua** para tubos flexibles

Terminales de plástico tipo Push-in para tubos neumáticos en milímetros

CÓDIGO	DIAM. DEL TUBO A EN mm	DIAM. DEL TUBO B EN mm
TE/1452-0505	4	4
TE/1452-0808	6	6
TE/1452-1010	8	8
TE/1452-1313	10	10
TE/1452-1515	12	12



En milímetros tipo Push-in doble tubo recto para panel

CÓDIGO	DIAM. DEL TUBO A EN mm	DIAM. DEL TUBO B EN mm	DIAM. DEL TUBO C EN mm
TE/1456-0505	4	4	4
TE/1456-0805	4	6	4
TE/1456-0808	6	6	6
TE/1456-1008	6	8	6
TE/1456-1310	8	10	8
TE/1456-1010	8	8	8
TE/1456-1313	10	10	10
TE/1456-1513	10	12	10
TE/1456-1515	12	12	12
TE/1456-2020	16	16	16



En milímetros tipo Push-in triple tubo "T"

CÓDIGO	DIAM. DEL TUBO A EN mm	DIAM. DEL TUBO B EN mm	DIAM. DEL TUBO C EN mm
TE/1458-0505	4	4	4
TE/1458-0805	4	6	4
TE/1458-0808	6	6	6
TE/1458-1008	6	8	6
TE/1458-1010	8	8	8
TE/1458-1310	8	10	8
TE/1458-1313	10	10	10
TE/1458-1513	10	12	10
TE/1458-1515	12	12	12
TE/1458-2020	16	16	16



En milímetros tipo Push-in triple tubo "Y"

Terminales **Neumáticos** y de **Agua** para tubos flexibles

Terminales de plástico tipo Push-in para tubos neumáticos en milímetros

CÓDIGO	DIAM. DEL TUBO A EN mm	DIAM. DEL TUBO B EN mm	DIAM. DEL TUBO C EN mm	DIAM. DEL TUBO D EN mm
TE/1460-0505	4	4	4	4
TE/1460-0808	6	6	6	6
TE/1460-1010	8	8	8	8
TE/1460-1313	10	10	10	10
TE/1460-1515	12	12	12	12



En milímetros tipo Push-in union cruzeta

CÓDIGO	DIAM. DEL TUBO A EN mm	DIAM. DEL TUBO B - C - D mm	DIAM. DEL TUBO E EN mm
TE/1462-0505	4	4	4
TE/1462-0805	6	4	6
TE/1462-0808	6	6	6
TE/1462-1008	8	6	8
TE/1462-1010	8	8	8
TE/1462-1310	10	8	10
TE/1462-1313	10	10	10
TE/1462-1513	12	10	12
TE/1462-1515	12	12	12



En milímetros tipo Push-in union quintuple

Terminales **Neumáticos** y de **Agua** para tubos flexibles

Terminales de plástico tipo Push-in para tubos neumáticos en milímetros

CÓDIGO	DIAM. DEL TUBO A EN mm	DIAM. DEL TUBO B EN mm
TE/1468-0805	6	4
TE/1468-1008	8	6
TE/1468-1310	10	8
TE/1468-1513	12	10



En milímetros tipo Push-in doble tubo recto

CÓDIGO	TAMAÑO ROSCA EN PULG.	TAMAÑO ROSCA EXTER. EN mm
TE/1470-0404	1/8	9,5
TE/1470-0808	1/4	12,8
TE/1470-1212	3/8	16,3
TE/1470-1616	1/2	20,4



Silenciador con rosca macho BSPT

CÓDIGO	TAMAÑO ROSCA EN PULG.	TAMAÑO ROSCA EXTER. EN mm
TE/1472-0404	1/8	9,5
TE/1472-0808	1/4	12,8
TE/1472-1212	3/8	16,3
TE/1472-1616	1/2	20,4



Terminales **Neumáticos** y de **Agua** para tubos flexibles

Terminales de plástico tipo Push-in para tubos neumáticos en milímetros

CÓDIGO	TAMAÑO ROSCA EN PULG.	TAMAÑO ROSCA EXTER. EN mm
TE/1476-0404	1/8	9,5
TE/1476-0808	1/4	12,8
TE/1476-1212	3/8	16,3
TE/1476-1616	1/2	20,4



Silenciador con rosca macho BSPT y regulador de caudal

CÓDIGO	DIAM. DEL TUBO EN mm
TE/1478-0505	4
TE/1478-0808	6
TE/1478-1010	8
TE/1478-1313	10
TE/1478-1515	12



En milímetros tipo Push-in tapon macho

CÓDIGO	DIAM. DEL TUBO EN mm	TAMAÑO ROSCA EN PULG.	TAMAÑO ROSCA EXTER. EN mm
TE/1482-0504	4	1/8	9,6
TE/1482-0508	4	1/4	13,0
TE/1482-0804	6	1/8	9,6
TE/1482-0808	6	1/4	13,0
TE/1482-1004	8	1/8	9,6
TE/1482-1008	8	1/4	13,0
TE/1482-1012	8	3/8	16,5
TE/1482-1308	10	1/4	13,0
TE/1482-1312	10	3/8	16,5
TE/1482-1512	12	3/8	16,5
TE/1482-1516	12	1/2	20,4



En milímetros tipo Push-in cn rosca macho BSPP recto C/O'RING

Terminales **Neumáticos** y de **Agua** para tubos flexibles

Terminales de plastico tipo Push-in para tubos neumáticos en milímetros

CÓDIGO	DIAM. DEL TUBO EN mm	TAMAÑO ROSCA EN PULG.	TAMAÑO ROSCA EXTER. EN mm
TE/1486-0504	4	1/8	9,6
TE/1486-0508	4	1/4	13,0
TE/1486-0804	6	1/8	9,6
TE/1486-0808	6	1/4	13,0
TE/1486-1004	8	1/8	9,6
TE/1486-1008	8	1/4	13,0
TE/1486-1012	8	3/8	16,5
TE/1486-1308	10	1/4	13,0
TE/1486-1312	10	3/8	16,5
TE/1486-1512	12	3/8	16,5
TE/1486-1516	12	1/2	20,4



En milímetros tipo Push-in con rosca BSPP
CURVA 90° C/O 'RING